POUR UNE CONDUITE PLUS SÛRE



Les équipements de manutention sont un levier d'amélioration des conditions de travail dès lors qu'ils sont bien utilisés. Le Groupe Manitou souhaite, par son programme REDUCE Risks vous informer et vous sensibiliser sur les bonnes pratiques d'utilisation en toute sécurité de votre matériel.



Vérifiez l'état de votre matériel avant toute utilisation



Seules les personnes autorisées et habilitées peuvent utiliser le matériel



Assurez-vous du bon réglage de votre poste de conduite



Soyez attentif à votre environnement de travail pour éviter tout dommage



Soyez prêt à réagir à toute situation inattendue



Gardez toujours une distance de sécurité à l'approche de zones dangereuses



N'utilisez pas le matériel comme moyen de transport de personne



Vérifiez la stabilité de votre charge avant tout déplacement



L'élévation de personnes est autorisée avec un accessoire adapté et certifié



Ne vous positionnez jamais sous une charge levée



Respectez la capacité maximale indiquée sur l'abaque de charge



Utilisez des accessoires adaptés en fonction de la charge à transporter



Adaptez votre sens de conduite en fonction de votre visibilité



Vérifiez toujours les capacités de charge des quais, ponts, passerelles...



Le port de la ceinture lors de l'utilisation de votre matériel est obligatoire



Prenez connaissance des pentes franchissables



Respectez les règles de sécurité lors d'un stationnement



Assurez vous que la charge soit stable et positionnée contre le talon des fourches



Soyez attentif aux objets, tissus... qui peuvent se coincer dans la machine.



N'effectuez jamais de modification non autorisée sur votre matériel



La maintenance périodique doit être conforme aux exigences légales



Un prestataire doit connaître les exigences légales de sécurité et s'y conformer



Conformez-vous aux instructions données dans le manuel opérateur



Soyez attentif lors du ravitaillement en carburant



Ne jamais stocker votre chariot GPL dans un endroit confiné. Fermez le gaz après

