

GAMMA

TMM



Scan en ontdek
meer informatie op
manitou.com

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Onbeperkte Toegang

Uw chauffeur kan de meest complexe leveringen om het even waar doen met de TMM 25.

- Zo dicht mogelijk**
Meeneemkheftrucs zijn machines met hoge toegevoegde waarde die de bestuurder in staat stellen om te laden, naar de locatie te rijden, en vervolgens de lading ter plaatse te lossen en te plaatsen.
- Compact en efficiënt**
Met zijn kleine voetafdruk, lage bestuurderspositie en korte mast, bereikt de TMM elke ruimte, via elke route. Wat de route ook is, uw TMM brengt u er op tijd.
- Eenvoudig als 1, 2, 3**
De TMM is een eenvoudige, vertrouwd aanvoelende machine, ontworpen met een stuurwiel, rem- en gaspedaal. De multifunctionele joystick met FNR-rijbediening maakt het leven gemakkelijk.



De juiste bestuurder, de juiste vorkheftruck, voor de juiste prijs

De TMM stelt uw bedrijf in staat om efficiënte service te bieden aan uw meest veeleisende klanten. Lever bouwmaterialen naar verre locaties, isolatiemateriaal naar krappe ruimtes, til twintig pallets in een magazijn of draag tien zakken op een boerderij. De TMM biedt een veelzijdige hefoplossing.



- Elk terrein**
Met een keuze uit banden van industrieel tot ruw terrein profiel, gekoppeld aan krachtige 3-wielaandrijving en remmen, kan de TMM gemakkelijk presteren op elke weg of terrein.
- Elke hoogte**
Verkrijgbaar met duplex vrij zicht (FVD) masten met maximale hefhoogtes van 3 m tot 4,2 m, heeft de TMM superieure hefvermogens, en biedt u een lichte, compacte en krachtige leveringskrachtpatser.
- Elke lading**
Verkrijgbaar in standaard achterwielbesturing en 4-weg besturingsversies, biedt de TMM een uitschuifmogelijkheid tot 1850 mm, waardoor het mogelijk is om materialen te hanteren die lang en onhandig zijn, zwaar en omvangrijk, of zelfs vanaf één kant van de trailer.

Exact wat u nodig heeft

Met meer standaard en optionele uitrusting, heeft Manitou de ideale machine voor u. De juiste combinatie van prestaties, functies en ondersteuning telt allemaal op. Vergeet niet de verschillende functies hieronder te bekijken:

Een hoogwaardige, comfortabele stoel	Lichten	Wielen
Als optie kunt u uw bestuurder een extra comfortabele stoel bieden die zorgt voor minder dagelijkse vermoeidheid.	Zien en gezien worden met een compleet assortiment LED werken wegverlichting, zwaailichten en flitslichten.	Met all-road banden als standaard, bieden wij een assortiment industriële of agrarische bandenprofielen om aan uw behoeften te voldoen.
		
Accessoires voor reikwijdte	Zijverschuiving van de mast	Vorkversteller
Heeft u een lichtere oplossing nodig dan een pantograaf? Of een dubbele reikwijdte om alleen van één kant te laden en lossen? Manitou telescopische vorkopties kunnen precies de juiste gereedschappen voor u zijn.	Sneller en veiliger hanteren wordt gemakkelijker gemaakt met de standaard zijverschuivende mast van de TMM: bijna 130 mm maken snel inschuiven van de vorken, het centreren van de lading en het plaatsen mogelijk.	Laadt u veel verschillende ladingen en pallets uit? Maak het gemakkelijker en efficiënter met de vorkversteller, gecombineerd met de standaard zijverschuivende mast.
		

Hefhoogte

tot **4,2** m

Hefcapaciteit

tot **2500** kg

Reikwijdte

tot **1,85** m

versie beschikbaar

4 weg



Een gemakkelijke toegang, een comfortabele rit

De ruime zijtoegankelijke cabine biedt gemakkelijke toegang: met een lage trede, hoge bodemvrijheid en een 360° zicht zijn operators efficiënter en productiever in de TMM!



Masten en pantograaf

Manitou is wereldwijd leider in ruw terrein handling. 75 jaar kennis en ervaring hebben ons geholpen bij het bedenken en creëren van de sterkste en stevigste masten en pantografen op de markt.

Eénzijdig lossen

Voorzien van de optionele telescopische vorken op een sterke, standaard schaarantograaf, die een reikwijdte tot 1850 mm biedt, maakt het mogelijk om een trailer aan één kant te laden en te lossen.

Hoge hefhoogte en zichtbaarheid

Duplex vrij zicht masten en een ruime zijcabine maken veilige werkzaamheden in drukke omgevingen mogelijk.

Machine voor alle terrein

Met zijn 230 mm bodemvrijheid, ruw terrein banden en klimvermogen helpt uw TMM u om alles overal te leveren.



Longlife chassis

Gemetalliseerde "corrosie-doder" chassisbehandeling zorgt voor een langere levensduur van uw TMM, zelfs in moeilijke werkomstandigheden zoals extreme vochtigheid, zout en zand.

Easy Access to Components

Save time and reduce maintenance costs with quick and easy access to components through two covers—one for the engine and one at the front.

Stabilisatoren

Alle modellen zijn uitgerust met stempels om veilig de maximale laadcapaciteit te waarborgen tijdens het lossen.

Hoe uw mast en uitschuifaccessoire kiezen ?

- Wat is de maximum hoogte die u moet bereiken? Uw mast moet ongeveer 150 mm hoger heffen
- Welke is de benodigde reikwijdte? Lossen van één zijkant kan gebeuren ofwel met een standaard schaar, met de optionele telescopische vorken of met een optionele schaar en lange vorken.
- Heeft u een vorkversteller nodig?

Vrachtwagenmontage kits voor TMM

Wij kunnen de uitrusting en expertise leveren om u klaar te maken voor veilig en eenvoudig transport.





Lichte machine, zwaar werk

Compact, krachtig en betrouwbaar, de TMM is een eenvoudige, robuuste machine, met een exclusief gamma kantelende Manitou masten voor ruw terrein en krachtige uitschuiving die het gemakkelijk maken om te heffen wat u maar wilt. Elke dag doet de TMM meer dan u had verwacht.

- Eenvoudig**
Zonder complexe elektronica of roetfilters (DPF) is de TMM een gebruiksvriendelijke machine, met eenvoudige hendels en pedalen. Uw operatoren zullen snel in efficiëntie en productiviteit toenemen en in een mum van tijd meesterschap bereiken.
- Veilig**
Met zijn hoge bestuurderspositie biedt de TMM uitstekende rondom zicht, waardoor veilig werken mogelijk is, zelfs op de meest drukke of krappe werkplekken.
- Ruim**
Gemakkelijk toegankelijk, de cabine van de TMM is breed genoeg zodat elke operator comfortabel kan zitten en efficiënt kan werken, met alle bedieningsknoppen binnen handbereik.

TMM 4-Weg, uw beste vriend.

De TMM is een echte tijdbespaarder! Deze machine met 4-weg besturing is onmisbaar voor het hanteren van lange ladingen: met zijn ongeëvenaarde laadcapaciteit en optionele opvouwbare lastondersteuningsarmen, is de TMM 4-Weg de beste machine in zijn klasse voor het werk.





	TMM 20	TMM 20 4W	TMM 25	TMM 25 4W
Hefcapaciteit (kg)	2000		2500	
Motor	Kubota - 18,5 KW			
Emissienorm	Stage 5			
Maximale hefhoogte (mm)	4200			
Breedte (mm)	2315			
Lengte (mm)	2290			
Hoogte van de cabine (mm)	2120			
Bodemvrijheid (mm)	272			
Gewicht (kg)	2290	2450	2340	2500
Banden	Continental 27x10-12 IC30 (opt 23x9 - 10)			
Draaistraal (mm)	2463			



Expertise en service op dagelijkse basis

Richt u op uw kernactiviteiten en vertrouw op ons netwerk van gekwalificeerde professionals om uw dagelijkse operaties te ondersteunen. Profiteer van onze service om het gebruik van uw machines te optimaliseren en uw dagelijkse productiviteit te verbeteren.

- 1.500 dealers wereldwijd**
Onze dealers in meer dan 140 landen bieden uitzonderlijke service, terwijl door Manitou opgeleide experts eersteklas technische ondersteuning bieden.
- Uitgebreide dekking**
Bescherm uw bedrijf tegen onvoorziene, buiten het budget vallende uitgaven, met volledige ondersteuning voor onderdelen en arbeid tot 6 jaar of 6.000 uur.
- Originele reserveonderdelen**
Het gebruik van authentieke, originele reserveonderdelen is de enige manier om de prestaties en de verlengde levensduur van uw Manitou-machine te garanderen.



- 8.000 expert technici tot uw dienst**
Minimaliseer stilstand, krijg deskundig advies en vertrouw op gekwalificeerde professionals om uw toestellen te onderhouden en te repareren.

Restcapaciteit (maximum hoogte en lastzwaartepunt op 600 mm)	Gegevens voor de TMM 25			Duplex vrij zicht mast		
				FVD 30	FVD 36	FVD 42
	Enekele reach	Hoogte ingeschoven mast (mm)	2392	2742	2852	
		Maximale hefhoogte (mm)	3000	3600	4200	
		Hoogte uitgeschoven mast (mm)	4495	5095	5355	
		Capaciteit met ingeschoven schaar (kg)	2500	2500	2000	
	Dubbele reach	Capaciteit met uitgeschoven schaar en stempels (kg)	2050	2050	1750	
		Capaciteit met uitgeschoven schaar, zonder stempels (kg)	1150	1100	1000	
		Capaciteit met telescopische vorken ingeschoven (kg)	2500	2500	2000	
		Capaciteit met telescopische vorken uitgeschoven en stempels (kg)	1350	1300	1300	
		Capaciteit met telescopische vorken uitgeschoven, zonder stempels (kg)	1200	1150	1050	
		Capaciteit met ingeschoven schaar en ingeschoven vorken (kg)	2500	2500	2000	
		Capaciteit met uitgeschoven schaar en uitgeschoven vorken met stempels (kg)	1100	1100	1100	
		Capaciteit met uitgeschoven schaar en uitgeschoven vorken zonder stempels (kg)	550	550	550	



“

"De TMM 25 is een compacte, betrouwbare en krachtige machine. Elke dag doet hij meer dan we hadden verwacht."

Contacteer uw dealer



Scan en ontdek
meer informatie op
manitou.com



Deze publicatie beschrijft de versies en configuratiemogelijkheden van Manitou-producten, die kunnen variëren in uitrusting. De in deze brochure getoonde uitrusting kan standaard, optioneel of niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de versie. Manitou behoudt zich het recht voor om de beschreven en getoonde specificaties op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De getoonde specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document.

Alle logo's en huisstijl zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend ter referentie. Manitou BF SA - Naamloze vennootschap met een Raad van Bestuur - Maatschappelijk kapitaal: 39.547